# <u>ПКЛ-70 П</u>

#### ПЛУГ КОМБИНИРОВАННЫЙ ЛЕСНОЙ

### ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-4159 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саранск (8342)22-96-24 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35 Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: https://lessnab.nt-rt.ru || эл.почта: ebc@nt-rt.ru

Плуг комбинированный лесной ПКЛ-70 П или эквивалент Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара



| N  | Наименование | Наименование показателя, технического, функционального | Описание, значение | Ед.  | Кол-во  |
|----|--------------|--|--------------------|------|---------|
| Π/ | товара       | параметра, единицы измерения показателя                |                    | изм. | KOJI-BO |

| 1. | Плуг                              |  | Предназначен для подготовки почвы бороздами     | шт.   |
|----|-----------------------------------|--|---|-------|
| 1. | комбинированный                   |  | на не раскорчёванных вырубках под посев, под    | 1111. |
|    | лесной ПКЛ-70 П<br>или эквивалент | Назначение   | посадку лесных культур, а также для прокладки   |       |
|    |                                   |  | противопожарных минерализованных полос          |       |
|    |                                   |  | с тракторами общего назначения классов 1.4, 2 и | 1     |
|    |                                   | Агрегатирование  | 3, оборудованными гидронавесной системой по     |       |
|    |                                   |  | двухточечной и трехточечной схеме: тракторами   |       |
|    |                                   |  | БЕЛАРУС всех модификаций, а также               |       |
|    |                                   |  | лесохозяйственными тракторами ТДТ-55, ДТ-75,    |       |
|    |                                   |  | ЛХТ-100, оборудованными навеской НД-2           |       |
|    |                                   | Тип  | навесной  | ]     |
|    |                                   | Конструкция  | двухотвальный                                   |       |
|    |                                   | В продольно-вертикальной плоскости передняя часть плуга имеет            | не более 30                                     |       |
|    |                                   | заострение, град   | не облее 50                                     |       |
|    |                                   | Длина заострения, мм   | не менее 150                                    | ]     |
|    |                                   | Производительность за 1 час эксплуатационного времени, км                | не менее 2,2                                    | ]     |
|    |                                   | Рабочая скорость на основных операциях, км/ч:                            |   | 1     |
|    |                                   | - для трактора ДТ-75M  | от 3,86 до 5,5                                  |       |
|    |                                   | <ul><li>для трактора MT3-80/82</li></ul>                                 | от 3,0 до 5,7                                   |       |
|    |                                   | Ширина захвата по дну борозды, м   | не менее 0,7                                    | 1     |
|    |                                   | Рама представляет единую (цельносварную) конструкцию из труб и           |   | 1     |
|    |                                   | листового металла  | наличие   |       |
|    |                                   | Стойка выполнена из стального листа с приваренными к ней двумя корпусами | наличие   | ]     |
|    |                                   |  |   |       |
|    |                                   | Толщина стального листа стойки, мм                                       | не менее 50                                     | ]     |
|    |                                   | Отвалы сварены друг с другом   | наличие   | 1     |
|    |                                   | Крылья отвалов усилены и связаны между собой и рамой балкой              | наличие   | 1     |
|    |                                   | Лемеха соединены между собой сваркой                                     | наличие   |       |
|    |                                   | Подрезные ножи   | Горизонтальные, крепятся к стойке и корпусам    | 1     |
|    |                                   | Характеристика борозды под посадку лесных культур:                       |   | 1     |
|    |                                   | - глубина, мм  | не менее 140                                    |       |
|    |                                   | - ширина, мм   | не менее 700                                    |       |
|    |                                   | Ширина минерализованной полосы, мм                                       | не менее 1400                                   | 1     |
|    |                                   | Габаритные размеры, мм   | не более 2250х1650х1360                         | 1     |
|    |                                   | Материал изготовления лемехов  | сталь марки 65Г или эквивалент                  | 1     |
|    |                                   | Материал изготовления дискового ножа                                     | сталь марки 65Г или эквивалент                  | 1     |
|    |                                   | Дисковый нож   | наличие   | 1     |
|    |                                   | Продольные балки усилены стальной накладкой по всей длине                | наличие   | 1     |
|    |                                   | Масса конструктивная, кг   | не более 500                                    | 1     |
|    |                                   | Обслуживающий персонал   | тракторист                                      | 1     |
|    |                                   | Coord Million Inchesional  | TPuk Topiloi                                    | 1     |

|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12     |   |  |
|--|--|---|-----------------|---|--|
|  |  | Комплект поставки                                     | - плуг в сборе, |   |  |
|  |  |   | - паспорт       | i |  |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-4159 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саранск (8342)22-96-24 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35 Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: https://lessnab.nt-rt.ru || эл.почта: ebc@nt-rt.ru