

РП-18 Ермак

РАНЕЦ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://lessnab.nt-rt.ru> || эл.почта: ebc@nt-rt.ru

Ранец противопожарный «РП-18 Ермак» или эквивалент
Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, к размерам и параметрам товара



Ранец противопожарный
РП-18 Ермак

www.lesnab.com



Лесхозснаб

Тел: +7 (495) 532-46-56

E-mail: leshoznab@mail.ru

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя	Описание, значение	Ед. изм.	Кол- во
1.	Ранец противопожарный «РП- 18 Ермак» или эквивалент	Представляет собой ручное средство для тушения низовых пожаров водными растворами неагрессивных химикатов. Укомплектован емкостью из прорезиненной ткани в чехле, гидропультом двустороннего действия для формирования водяной компактной и распыленной, а также пенной струи, соединительным резиновым шлангом, смачивателем твердым, насадкой пенообразующей красного цвета, кружкой-черпаком, емкостью для питьевой воды.	наличие	шт.	
		Расчетная производительность, л/мин	не менее 2,25		
		Длина компактной струи, м	не менее 8,5		
		Длина распыленной струи, м	не менее 3,5		
		Эластичная прорезиненная водонепроницаемая емкость	наличие		
		Химостойкость материала емкости к пенообразователю	наличие		
		Объем емкости, л	не менее 18		
		Масса сухого ранца противопожарного, кг	не более 2,35		
		Масса снаряженного ранца противопожарного, кг	не более 20,35		
		Габаритные размеры, мм	не более 520x420x220		
		Объем крышки-стакана, мл	не менее 300		
		Крышка горловины с резьбой, обеспечивающая герметичность емкости (отсутствие вытекания жидкости из-под крышки при перевозке транспортными средствами) без применения уплотнителя	наличие		
		Жесткая, устойчивая к деформации и разрыву пластиковая сетка-фильтр для фильтрации воды при заправке емкости	наличие		
		Чехол для емкости из прочной ткани яркого цвета	наличие		
		Состав ткани чехла	смесовая (хлопок, полиэстер)		
		Плотность ткани чехла, г/м ²	не менее 230		
		Влагостойкий теплоизоляционный наспинник из полипропилена, встроенный в чехол, предназначенный для защиты спины бойца-пожарного от переохлаждения	наличие		
		Габаритные размеры наспинника, мм	не менее 330x360		
		Левый боковой карман на чехле для емкости под питьевую воду	наличие		
		Правый боковой карман на чехле для смачивателя твердого	наличие		
		Задний узкий карман на чехле для запасного гидропульта (гидропульт убирается в карман)	наличие		
		На кармане чехла два держателя-липучки для крепления гидропульта к чехлу и переноски гидропульта в нерабочем положении	наличие		
		Большой задний карман на чехле на липучке для складной кружки-черпака	наличие		

	Несмываемая маркировка на большом заднем кармане чехла методом термопластической печати, содержащая: - название изделия - реквизиты производителя (сайт, телефон и адрес электронной почты) - наименование производителя	наличие		
	Петлевая ручка в верхней части мешка для переноски ранца	наличие		
	Умягченные по краям, регулируемые по длине заплечные ремни	наличие		
	Толщина смягчающей подушки ремней, мм	не менее 10		
	Карабин на лямке заплечного ремня для подвески гидропульта в нерабочем положении	наличие		
	Крепление строп заплечных ремней в прямоугольных отверстиях верхней и нижней выступающей литевой части емкости-мешка с помощью пластмассовых осей	наличие		
	Силовые, натяжные пряжки на стропах каждого заплечного ремня для подгонки заплечных ремней без посторонней помощи под рост бойца-пожарного в снаряженном состоянии	наличие		
	Поясная стяжка ранца, состоящая из мягких лямок с вшитыми в них стропами с быстро расстегивающимися пряжками-замками вида «трезубец»	наличие		
	Нагрудная стяжка ранца, состоящая из 2-х строп с быстро расстегивающимися пряжками-замками вида «трезубец»	наличие		
	Гибкий резиновый шланг	наличие		
	Гидропульт двустороннего действия	наличие		
	Маркировка на корпусе гидропульта с указанием: - названия изделия - названия производителя - реквизитов производителя (телефон, адрес сайта)	наличие		
	Материал корпуса гидропульта	дюралевый сплав		
	Материал штуцера гидропульта	дюралевый сплав		
	Материал гайки гидропульта	дюралевый сплав		
	Материал регулировочного сопла гидропульта	дюралевый сплав		
	Материал распылительной головки гидропульта	латунный сплав		
	Материал штока гидропульта	нержавеющая сталь		
	Материал уплотнительных колец, манжет, запорного клапана гидропульта	полиуретан «Эластоллан» или эквивалент		
	Шариковая конструкция запорного клапана	наличие		
	Перекрывная и амортизирующая пружины из нержавеющей стали с хром-никелевым покрытием	наличие		
	Эргономичная, тангенциальная, цельнолитая ручка Г-образной формы из полимерного материала на штоке гидропульта	наличие		

	При работе гидропультом отсутствует протекание жидкости из мест соединений	наличие		
	Кольцо для подвески гидропульта на карабин	наличие		
	Твердый смачиватель	предназначен для создания водо-пенного огнетушащего раствора		
	Количество, шт.	не менее 2		
	Форма смачивателя	твердая масса в виде полусферы		
	Цвет смачивателя	белый		
	Диаметр смачивателя, мм	не более 30		
	Толщина смачивателя, мм	не более 20		
	Вес смачивателя, г	не более 15		
	Химический состав смачивателя	ПАВ с функциональными добавками		
	Экология	является легкоразлагаемым и экологически безвредным продуктом		
	Готовность раствора к работе	время 100 % растворения - не более 20 минут		
	Упаковка смачивателя твердого - полиэтиленовый пакет с инструкцией по эксплуатации	наличие		
	Складная кружка-черпак изготовлена из полимерного материала. Предназначена для заполнения емкости-мешка водой из природного источника, кружка сохраняет форму для удобного зачерпывания воды, герметична, отсутствует протекание воды из швов	наличие		
	Объём складной кружки-черпака, л	не менее 2		
	Насадка пенообразующая	наличие		
	Емкость полиэтиленовая, градуированная, прямоугольного сечения, с винтовой резьбовой крышкой для питьевой воды	наличие		
	Объём емкости для питьевой воды, л	не менее 1		
	Диаметр горловины обеспечивает свободный доступ руки взрослого человека внутрь емкости для ее ремонта	Наличие		
	Диаметр горловины емкости, мм	Не менее 90		
	Штуцер Г-образной формы устанавливается в нижней части емкости на пластмассовую гайку с ответной резьбой и прижимным буртом обеспечивая отсутствие протекания воды	наличие		
	Гарантийный срок эксплуатации ранца противопожарного с даты продажи, мес.	не менее 12		

		Сертификат соответствия ранца противопожарного требованиям пожарной безопасности	при поставке		
--	--	--	--------------	--	--

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://lessnab.nt-rt.ru> || эл.почта: ebc@nt-rt.ru