

УСТАНОВКА ЛЕСОПОЖАРНАЯ РАНЦЕВАЯ

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://lessnab.nt-rt.ru> || эл.почта: ebc@nt-rt.ru

**Установка лесопожарная ранцевая «Ангара» или эквивалент
Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**



№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя	Описание, значение	Ед. изм.	Кол-во
1.	Установка лесопожарная ранцевая «Ангара» или эквивалент	Назначение	Моторизованное ручное средство для тушения лесных пожаров водой и водными растворами неагрессивных химикатов	шт.	—
		Комплект поставки: 1. Двигатель с патрубком для подачи водо-воздушной смеси, шт.	1		

	2. Емкость-мешок для огнетушащей жидкости в чехле, шт.	1	
	3. Гибкий резиновый соединительный шланг, шт.	1	
	4. Гибкий резиновый соединительный шланг (запасной), шт.	1	
	5. Устройство для принудительной подачи рабочей жидкости в систему формирования водо-воздушной смеси, шт.	1	
	6. Смачиватель твердый (таблетка быстрорастворимая), шт.	5	
	7. Щиток защитный лицевой, шт.	1	
	8. Краги спилковые пятипалые, пара	1	
	9. Регулятор подачи рабочей жидкости, шт.	1	
	10. Паспорт, шт.	1	
	11. Сертификат соответствия требованиями пожарной безопасности	при поставке	
	Размещение двигателя с рабочим патрубком	на боку пожарного с помощью плечевого ремня отдельно от емкости	
	Размещение емкости	на спине пожарного отдельно от двигателя	
	Тип двигателя	2-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением	
	Мощность двигателя, л.с.	не менее 0,9	
	Рабочий объем двигателя, см ³	не менее 25	
	Топливная смесь	Смесь бензина АИ-92 с маслом для 2х-тактных двигателей	
	Производительность, м ³ /час	не менее 731	
	Скорость воздушного потока, м/с	не менее 90	
	Расход жидкости (при полном газе), л/мин	не менее 1,8	
	Регулятор подачи рабочей жидкости	наличие	
	Ручка на двигателе для переноски	наличие	
	Длина регулируемого плечевого ремня для переноски двигателя с рабочим патрубком, мм	не менее 900	

	Габаритные размеры двигателя с патрубком для формирования водовоздушной смеси (ДхШхВ), мм	не более 1050х290х330		
	Емкость-мешок для огнетушащей жидкости из прорезиненной ткани в чехле	наличие		
	Химостойкость материала емкости к пенообразователю	наличие		
	Объем емкости-мешка, л	не менее 18		
	Крышка горловины с резьбой, обеспечивающая герметичность емкости (отсутствие вытекания жидкости из-под крышки при перевозке транспортными средствами)	наличие		
	Состав ткани чехла	смесовая (хлопок, полиэстер)		
	Плотность ткани чехла, г/м ²	не менее 230		
	Влагостойкий теплоизоляционный наспинник из полипропилена, встроенный в чехол, предназначенный для защиты спины бойца-пожарного от переохлаждения	наличие		
	Левый боковой карман на чехле	наличие		
	Правый боковой карман на чехле для твердого смачивателя	наличие		
	Большой задний карман чехла на липучке	наличие		
	Несмываемая маркировка на большом заднем кармане чехла, выполненная методом термопластической печати, содержащая: - название изделия; - наименование и реквизиты производителя (сайт, телефоны и адрес электронной почты)	наличие		
	Петлевая ручка в верхней части мешка для переноски	наличие		
	Умягченные по краям, регулируемые по длине заплечные ремни	наличие		
	Толщина смягчающей подушки ремней, мм	не менее 10		
	Крепление строп заплечных ремней в прямоугольных отверстиях верхней и нижней выступающей литевой части резиновой емкости-мешка с помощью пластмассовых осей	наличие		
	Силовые, натяжные пряжки на стропах каждого заплечного ремня для подгонки заплечных ремней без посторонней помощи под рост бойца-пожарного в снаряженном состоянии	наличие		
	Поясная стяжка ранца, состоящая из мягких лямок с вшитыми в них стропами, с быстро расстегивающимися пряжками-замками вида	наличие		

	«трезубец»		
	Нагрудная стяжка, состоящая из 2-х строп с быстро расстегивающимися пряжками-замками вида «трезубец»	наличие	
	Габаритные размеры ёмкости для огнетушащей жидкости, мм	не более 360x160x520	
	Длина запасного резинового шланга, мм	не менее 900	
	Вес двигателя с патрубком для подачи водо-воздушной смеси, кг	не более 5,3	
	Вес емкости-мешка сухой, кг	не более 1,9	
	Вес двигателя с патрубком для подачи водо-воздушной смеси, гибким резиновым соединительным шлангом и емкостью-мешком в сборе, кг	не более 7,5	
	Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев	не менее 12	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://lessnab.nt-rt.ru> || эл.почта: ebc@nt-rt.ru